

**Публичное акционерное общество "КАМАЗ"**  
(полное наименование работодателя)

433827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, д.2. Генеральный директор Когогин Сергей Анатольевич, [vrk@kamaz.org](mailto:vrk@kamaz.org)  
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодателя 1650032058	Код работодателя по ОКПО 00231515	Код органа государственной власти по ОКРГУ 4210001	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД 34.10.4; 73.10	Код территории по ОКТМО 92730000001
--------------------------------	--------------------------------------	---	--	--

**Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда  
Департамент специализированной техники и содержания автомобильных дорог**

**Таблица 1**

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
Рабочие места (ед.)	1	2	4	5	6	7	8	9	10
Работники, занятые на данных рабочих местах (чел.)		37		2		22	13		
из них женщины		49		5		24	20		
из них лиц в возрасте до 18 лет		1				1			
из них инвалидов									

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник Отдела по работе с персоналом  
Логистического центра

(должность)

(подпись)

Войнова С.Ф.

(Ф.И.О.)

01.02.2023

(дата)

Заместитель председателя комиссии,  
Главный инженер

(должность)

(подпись)

Мелехин А.П.

(Ф.И.О.)

01.02.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный специалист по ОТ и ПБ

(должность)

(подпись)

Хабнбуллин М.Г.

(Ф.И.О.)

01.02.2023

(дата)

Инженер организатор труда

(должность)

(подпись)

Бредихина Н.С.

(Ф.И.О.)

01.02.2023

(дата)

Председатель профсоюзного комитета

(должность)

(подпись)

Потапова Т.А.

(Ф.И.О.)

01.02.2023

(дата)

**423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, д.2, Генеральный директор Когогин Сергей Анатольевич, [vrk@kamaz.ru](mailto:vrk@kamaz.ru)**  
(адрес работодателя, индекс, фамилия, имя, отчество руководителя, телефон, факс, адрес электронной почты)

ИНН работодателя	Код работодателя по ОКПО	Код органа государственной власти по ОКОВУ	Код вида экономической деятельности по ОКВЭД	Код территории по ОКТМО
1650032058	00231515	4210001	34.10.4; 73.10	9273000001

**ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий по улучшению условий труда. Департамент специализированной техники и содержания автомобильных дорог ЦАО "КАМАЗ".**

Инд. номер рабочего места	Наименование рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
<b>Цех специализированной грузоподъемной и дорожной техники - 20 411 0</b>						
20411073, 20411074, 20411072, 20411075, 20411084, 20411135, 20411208, 20411119, 20411121, 20411125, 20411128, 20411139	водитель автомобиля, водитель погрузчика	Уменьшение уровня шума следующими возможными методами: своевременное устранение неисправностей; увеличивающих шум при работе оборудования; постоянный контроль креплений движущихся частей машин и механизмов, проверка состояния амортизационных прокладок, смазки; своевременное проведение профилактики и ремонта оборудования; применение звукоизоляционных экранов, звукопоглощающих покрытий, глушителей шума; выбор рациональных режимов труда и отдыха, сокращение времени нахождения в условиях повышенного уровня шума, применение средств индивидуальной защиты.	Соответствие требованиям Приложения № 11 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н (ред. от 20.01.2015).	Постоянно	ЦСГ,ДТ	Выполнено
20411101, 20411106, 20411110, 20411103, 20411105, 20411116	тракторист, машинист автогрейдера, машинист бульдозера	Уменьшение уровня шума следующими возможными методами: своевременное устранение неисправностей; увеличивающих шум при работе оборудования; постоянный контроль креплений движущихся частей машин и механизмов, проверка состояния амортизационных прокладок, смазки; своевременное проведение профилактики и ремонта оборудования; применение звукоизоляционных экранов, звукопоглощающих покрытий, глушителей шума; выбор рациональных режимов труда и отдыха, сокращение времени нахождения в условиях повышенного уровня шума, применение средств индивидуальной защиты.	Соответствие требованиям Приложения № 11 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н (ред. от 20.01.2015).	Постоянно	ЦСГ,ДТ	Выполнено

**Цех обслуживания транспортных систем (КП 20 412 0)**

<p>20412145, 20412182, 20412149, 20412150, 20412157, 20412158, 20412163, 20412164, 20412154, 20412155А, 20412192, 20412181, 20412182, 20412154, 20412183</p>	<p>слесарь-электромонтажник, слесарь-ремонтник, электротехнолог, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования</p>	<p>Применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности и усовершенствование систем вентиляции.</p> <p>Уменьшение уровня шума следующими возможными методами: своевременное устранение неисправностей, увеличение шума при работе оборудования; постоянный контроль креплений движущихся частей машин и механизмов, проверка состояния амортизационных прокладок, смазки; своевременное проведение профилактики и ремонта оборудования; применение звукоизоляционных экранов, звукопоглощающих покрытий, глушителей шума; выбор рациональных режимов труда и отдыха, сокращение времени нахождения в условиях повышенного уровня шума, применение средств индивидуальной защиты.</p>	<p>Соответствие требованиям Приложений №№ 1, 10 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н.</p> <p>Соответствие требованиям Приложения № 11 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н.</p>	<p>Постоянно</p> <p>ЦОТС</p> <p>Выполнено</p>
<p><b>Отдел технического обслуживания и планирования (20 422 0)</b></p>				
<p>20422194</p>	<p>кладовщик ГСМ</p>	<p>Применение специальных сертифицированных средств индивидуальной защиты органов дыхания, рационализация рабочего места, проверка эффективности и усовершенствование систем вентиляции.</p> <p>Повышение уровня искусственной освещенности за счет увеличения числа светильников, применения электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА), периодического проведения чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.</p>	<p>Соответствие требованиям Приложения №№ 1, 10 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н.</p> <p>Соответствие требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 «Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий», введенные в действие Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 № 34 (в ред. Изменений и дополнений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.03.2010 № 20; СП 52.13330.2011 «Свод правил. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*», утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2010 № 783</p>	<p>Постоянно</p> <p>ОТОИП</p> <p>Выполнено</p>

20422200	токарь	<p>Уменьшение уровня шума следующими возможными методами: своевременное устранение неисправностей; увеличивающих шум при работе оборудования; постоянный контроль креплений движущихся частей машин и механизмов, проверка состояния амортизационных прокладок, смазки; своевременное проведение профилактики и ремонта оборудования; применение звукоизоляционных экранов.</p> <p>звуконепроницаемых покрытий, глушителей шума; выбор рациональных режимов труда и отдыха, сокращение времени нахождения в условиях повышенного уровня шума, применение средств индивидуальной защиты.</p> <p>Повышение уровня искусственной освещенности за счет увеличения числа светильников, применения электронной пускорегулирующей аппаратуры (ЭПРА), периодического проведения чистки светильников, своевременной замены перегоревших ламп.</p>	<p>Соответствие требованиям Приложения № 11 к Методике проведения специальной оценки условий труда, утвержденной приказом Минтруда России от 24.01.2014 № 33н.</p>	Постоянно	ОТОИП	Выполнено
----------	--------	--	--	-----------	-------	-----------

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник Отдела по работе с персоналом Логистического центра

Заместитель председателя комиссии,  
Главный инженер

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный специалист по ОТ и ПБ

Инженер организатор труда

Председатель профсоюзного комитета

  
(подпись)

Войнова С.Ф.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Мелехин А.П.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Хабибуллина М.Г.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Бредихина Н.С.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Потапова Т.А.  
(Ф.И.О.)

01.02.2013  
(дата)

01.02.2013  
(дата)

01.02.2013  
(дата)

01.02.2013  
(дата)

01.02.2013  
(дата)

01.02.2013  
(дата)

01.02.2013  
(дата)