

423827. Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, д. 2, Генеральный директор Козгин Сергей Анатольевич, e-mail: 423827@kamaz.ru

(адрес места нахождения работодателя, филиала, имп., отчество руководителя, адрес электронной почты)

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|
| ИНН работодателя 1650032058 | Код работодателя по ОКПО 00231515 | Код органа государственной власти по ОКОВУ 4210001 | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД 29.10.4 | Код территории по ОКТМО 92730000 |
|--------------------------------|--------------------------------------|---|---|-------------------------------------|

Сводная ведомость результатов проведения внеплановой специальной оценки условий труда

Таблица 1

| Наименование | Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах | | Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц) | | | | | | |
|---|--|---|---|---------|-----|-----|---------|-----|-----|
| | всего | в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда | класс 1 | класс 2 | 3.1 | 3.2 | класс 3 | 3.3 | 3.4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Рабочие места (сл.) | - | 29 | - | - | - | 1 | 26 | 2 | - |
| Работники, занятые на рабочих местах (чел.) | - | 330 | - | - | - | 1 | 289 | 40 | - |
| из них женщин | - | 27 | - | - | - | - | 27 | - | - |
| из них лиц в возрасте до 18 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| из них инвалидов | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Дата составления: 19.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер Литейного завода

(должность)



Хакимов И. Ф.

(Ф.И.О.)

01.06.2023г

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель главного инженера Литейного завода по ОТ/Пож.Б. - заместитель председателя комиссии

(должность)



Нурмов А. В.

(Ф.И.О.)

01.06.2023г

(дата)

Начальник ООТчЗ Литейного завода

(должность)



Андреев А. П.

(Ф.И.О.)

01.06.2023г

(дата)

Начальник бюро МУТчД ООТ Литейного завода

(должность)



Пришанова Т. М.

(Ф.И.О.)

01.06.2023г

(дата)

Председатель профкома Литейного завода

(должность)



Клюкин Ю. А.

(Ф.И.О.)

01.06.2023г

(дата)

Эксперт (-ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

473



Варшова Д. Ю.

(Ф.И.О.)

19.05.2023

(дата)

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАМАЗ"

(полное наименование работодателя)

423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автомободский, д. 2, Генеральный директор Козгин Сергей Анатольевич, e-mail: prjzd@kamaz.org

(адрес места нахождения работодателя, фамилия, имя, отчество руководителя, адрес электронной почты)

| | | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|--|
| ИНН работодателя 1650032058 | Код работодателя по ОКПО 00231515 | Код органа государственной власти по ОКГУ 4210001 | Код вида экономической деятельности по ОКВЭД 29.10.4 | Код территории по ОКТМО 92730000 |
|---------------------------------------|---|---|--|--|

ПЕРЕЧЕНЬ

рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| № п.п. | Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия | Отметка о выполнении |
|--|---|--|---|-----------------|--|----------------------|
| 1 | | | | | | |
| 2 | | | | | | |
| 3 | | | | | | |
| 4 | | | | | | |
| 5 | | | | | | |
| 6 | | | | | | |
| 7 | | | | | | |
| 51054017 | слесаря-ремонтника (2-6 разряда) | Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перегоревших ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха | Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов | постоянно | Начальник ЦРЭО Начальник ОМТО | |
| 51101095 | плавильщика металла и слываов (6 разряда) | Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перегоревших ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха | Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов | постоянно | Начальник ПЧД Начальник ОМТО | |
| Литейный завод, производство чугунного литья, литейный цех № 1, бригада 311 | | | | | | |
| Литейный завод, производство чугунного литья, литейный цех №2 (102), участок №2, бригада №241 | | | | | | |

| | | | | |
|-------------|---|---|-----------|---------------------------------|
| 3 (разряда) | <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перегоревших ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p> | Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов | постоянно | Начальник ПЧД Начальник ОМТО |
| 51102029 | <p>Литейный завод, производство чугунного литвя, литейный цех №2 (102), участок №3, бригада №341</p> <p>формовщика машинной формовки (2-5 разряда)</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перегоревших ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p> | Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов | постоянно | Начальник ПЧД Начальник ОМТО |
| 51103020 | <p>Литейный завод, производство чугунного литвя, литейный цех №3 (103), участок №1, бригада №151</p> <p>наладчика формовочных и стержневых машин (3-5 разряда)</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перегоревших ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p> | Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов | постоянно | Начальник ПЧД Начальник ОМТО |
| 51104020 | <p>Литейный завод, производство чугунного литвя, литейный цех №4 (104), участок №2, бригада 221</p> <p>обрубщик (1-4 разряда)</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перегоревших ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p> | Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов | постоянно | Начальник ПЧД Начальник ОМТО |
| | | | постоянно | Начальник ПЧД |

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

| № п/п | Код объекта (1-7 разряда) | Условия труда (1-7 разряда) | Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов | постоянно | Начальник ПЧЛ Начальник ОМТО | |
|----------|--|---|---|-----------|---------------------------------|--|
| 51104022 | Чистильщика металла, отливков, изделий и деталей (1-3 разряда) | <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перегоревших ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p> | Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов | постоянно | Начальник ПЧЛ | |
| 51104024 | Литейный завод, производство чугунного литвя, литейный цех №4 (104), участок №2, бригада 232 | <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перегоревших ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p> | Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов | постоянно | Начальник ПЧЛ Начальник ОМТО | |
| 51104045 | Литейный завод, производство чугунного литвя, литейный цех №4 (104), участок №3, бригада 341 | <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния локальной вибрации на организм работающего</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты рук от воздействия локальной вибрации в соответствии с уровнем локальной вибрации</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перегоревших ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p> | Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов | постоянно | Начальник ПЧЛ Начальник ОМТО | |
| | | | | постоянно | Начальник ПЧЛ Начальник ОМТО | |
| | | | | постоянно | Начальник ПЧЛ Начальник ОМТО | |
| | | | | постоянно | Начальник ПЧЛ | |
| | | | | постоянно | Начальник ПЧЛ | |

| | | | | | |
|---|--|---|-----------|----------------|--|
| 51104055, 104056А, 104057А | наждачка (1-3 разряда) органы дыхания в соответствии с АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перегоревших ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха | Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов | постоянно | Начальник ПЧЛ | |
| | | | постоянно | Начальник ОМТО | |
| | | | постоянно | Начальник ПЧЛ | |
| | | | постоянно | Начальник ОМТО | |
| Литейный завод, производство чулунного литья, литейный цех №4 (104), участок №4, бригада 421 | | | | | |
| 51104058 обрубок (1-4 разряда) | Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния локальной вибрации на организм работающего Обеспечить средствами индивидуальной защиты рук от воздействия локальной вибрации в соответствии с уровнем локальной вибрации Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перегоревших ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха | Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов | постоянно | Начальник ПЧЛ | |
| | | | постоянно | Начальник ОМТО | |
| | | | постоянно | Начальник ПЧЛ | |
| | | | постоянно | Начальник ОМТО | |
| | | | постоянно | Начальник ПЧЛ | |
| | | | постоянно | Начальник ПЧЛ | |
| Литейный завод, производство стального литья, литейный цех №2 (202), обрубной участок №3, бригада №411 | | | | | |
| 51202122, 202123А | термиста (1-5 разряда) Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перегоревших ламп Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха | Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов | постоянно | Начальник ПСЛ | |
| | | | постоянно | Начальник ОМТО | |
| | | | постоянно | Начальник ПСЛ | |
| | | | постоянно | Начальник ОМТО | |
| Литейный завод, производство стального литья, литейный цех №2 (202), обрубной участок №3, бригада №321 | | | | | |
| 51202093, 202094А, 202095А, 202096А, 202097А, 202098А, | обрубок (1-4 разряда) Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте | Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов | постоянно | Начальник ПСЛ | |
| | | | постоянно | Начальник ОМТО | |
| | | | постоянно | Начальник ПСЛ | |
| | | | постоянно | Начальник ОМТО | |

| | | | | | |
|----------|--|--|--|--|--|
| | <p>Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния локальной вибрации на организм работающего</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты рук от воздействия локальной вибрации в соответствии с уровнем локальной вибрации</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перегоревших ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p> | | <p>постоянно</p> <p>постоянно</p> <p>постоянно</p> <p>постоянно</p> | <p>Начальник ПСЛ</p> <p>Начальник ПСЛ</p> <p>Начальник ОМТО</p> <p>Начальник ПСЛ</p> <p>Начальник ПСЛ</p> | |
| 51203002 | <p>Литейный завод, производство стального литья, литейный цех №3 (203), формовочный участок, бригада №211</p> <p>формовщика машинной формовки (4 разряда)</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с концентрацией химических веществ и АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перегоревших ламп</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p> | <p>Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов</p> | <p>постоянно</p> <p>постоянно</p> <p>постоянно</p> <p>постоянно</p> <p>постоянно</p> | <p>Начальник ПСЛ</p> <p>Начальник ОМТО</p> <p>Начальник ПСЛ</p> <p>Начальник ПСЛ</p> <p>Начальник ЭРЦ-2</p> <p>Начальник ПСЛ</p> | |
| 51301014 | <p>Литейный завод, производство цветного литья, литейный цех №1, плавильный участок №1, бригада № 121</p> <p>машиниста крана (крановщика)</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния общей вибрации на организм работающего</p> <p>Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха</p> | <p>Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов</p> | <p>постоянно</p> <p>постоянно</p> <p>постоянно</p> | <p>Начальник ПСЛ</p> <p>Начальник ОМТО</p> <p>Начальник ПСЛ</p> | |
| 51607084 | <p>Литейный завод, производство литейной оснастки, цех ремонта литейной оснастки, бригада 231</p> <p>слесаря-инструментальщика (1-6 разряда)</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте</p> <p>Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте</p> <p>Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния локальной вибрации на организм работающего</p> | <p>Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов</p> | <p>постоянно</p> <p>постоянно</p> <p>постоянно</p> | <p>Начальник ПЛО</p> <p>Начальник ОМТО</p> <p>Начальник ПЛО</p> <p>Начальник ОМТО</p> <p>Начальник ПЛО</p> | |

Обеспечить средствами индивидуальной защиты рук от воздействия локальной вибрации в соответствии с уровнем локальной вибрации

Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха

Литейный завод, производство стального литья, литейный цех №2 (202), обр.обной участок №1, бригада №131

| | | | | | | |
|----------|--------------------------|--|---|-----------|----------------|--|
| 51202014 | надзвичник (1-3 разряда) | Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов дыхания в соответствии с АПФД в воздухе рабочей зоны на рабочем месте | Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов | постоянно | Начальник ПСО | |
| | | | | постоянно | Начальник ОМТО | |
| | | Обеспечить средствами индивидуальной защиты органов слуха в соответствии с шумовым давлением на рабочем месте | | постоянно | Начальник ПСО | |
| | | | | постоянно | Начальник ОМТО | |
| | | Обеспечить выполнение профилактических процедур во время регламентированного перерыва с целью предупреждения неблагоприятного влияния локальной вибрации на организм работающего | | постоянно | Начальник ПСО | |
| | | | | постоянно | Начальник ОМТО | |
| | | Обеспечить средствами индивидуальной защиты рук от воздействия локальной вибрации в соответствии с уровнем локальной вибрации | | постоянно | Начальник ПСО | |
| | | | | постоянно | Начальник ОМТО | |
| | | Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха | | постоянно | Начальник ПСО | |
| | | | | постоянно | Начальник ПСО | |

Литейный завод, Производство литейной оснастки, Цех ремонта литейной оснастки ПЦД, ЛЦТСД, бригада 231 ремонта пресс-форм и кокильного-стержневой оснастки на рембазе ПЦД

| | | | | | | |
|----------|---|--|---|-----------|---------------|--|
| 51607127 | слесаря-инструментальщика (1-6 разряда) | Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха | Улучшение условий труда на рабочих местах, защита работника от неблагоприятного воздействия вредных и опасных производственных факторов | постоянно | Начальник ПЛО | |
| | | Обеспечить ремонт или замену вышедших из строя светильников общего освещения и перегоревших ламп | | постоянно | Начальник ПЛО | |


Дата составления: 19.05.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Главный инженер Литейного завода




Хаймова И.Ф. (Ф.И.О.) 01.06.2023 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель главного инженера Литейного завода по ОТ и Дож. Б. - заместитель председателя комиссии



Наримов А.В. (Ф.И.О.) 01.06.2023 (дата)

Начальник ООТ-3 Литейного завода (должность)



Андреев А.П. (Ф.И.О.) 01.06.2023 (дата)

Начальник бюро МУТ-4 ООТ Литейного завода (должность)



Пришанова Т.М. (Ф.И.О.) 01.06.2023 (дата)

Председатель профкома Литейного завода (должность)



Клюшкин Ю.А. (Ф.И.О.) 01.06.2023 (дата)

Эксперт (-ы) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

(№ в реестре экспертов)



Баранов Д.Ю. (Ф.И.О.) 19.05.2023 (дата)